

Erste Hilfe mit AED

Jedes Jahr sterben ca. 65.000 Menschen in Deutschland am plötzlichen Herztod. Dabei treten schwere Rhythmusstörungen auf, ein schlagartiger Herz-Kreislauf-Stillstand ist die Folge.

	HANDLUNGS- BEDARF	ERLEDIGEN BIS	BEMERKUNGEN
☐ 1 Werden Faktoren wie Betriebsgröße, Anzahl und Altersstruktur der Beschäftigten bei der Anschaffung berücksichtigt?			
☐ 2 Werden Faktoren wie betriebliche Gefährdungen, Publikumsverkehr und die Zeit, bis der Rettungsdienst eintrifft, bei der Anschaffung berücksichtigt?			
☐ 3 Ist der/die Betriebsarzt/Betriebsärztin als Berater beteiligt?			
☐ 4 Sind Aus- und Fortbildung (alle zwei Jahre) der Ersthelfer und Ersthelferinnen gewährleistet?			
☐ 5 Werden Ersthelfer und Ersthelferinnen anhand der Betriebsanweisung jährlich unterwiesen?			
☐ 6 Werden alle Beschäftigten über den Standort des Gerätes und die Erreichbarkeit der Ersthelfer und Ersthelferinnen unterwiesen?			
☐ 7 Ist eine geeignete Person mit Überprüfung/Pflege des AED beauftragt?			
☐ 8 Gibt es eine Betriebsanweisung?			
☐ 9 Wurde ein zentraler Standort festgelegt und gekennzeichnet?			
☐			

ARBEITSBEREICH/-PLATZ:

BESPROCHEN MIT:

MÄNGEL GEMELDET AN:

PRÜFDATUM: